

Turbomaster



Colle[®]
S.p.a.

Turbomaster

Née pour satisfaire des différentes exigences du marché, la **Turbomaster** est une installation à compression radiale qui enrichit la gamme des machines produites par Colle.

La **Turbomaster** est disponible en trois modèles, 30/60, 30/125 et 30/160 et réalise des tuyaux avec un diamètre jusqu'à 1600 mm et une hauteur comprise entre 2000 et 3000mm.

Le système de contrôle électronique Vicom rend cette machine complètement automatique et permet de l'adapter facilement à productions différentes, en garantissant la réalisation de tuyaux de qualité absolue, sans défauts et parfaitement lisses.

Le piston contrôlé électroniquement « sent » la consistance du béton qu'il est en train de distribuer et l'effort qu'il doit faire pour le compacter. Les informations arrivent au système d'alimentation qui pourvoit à régler la quantité de béton de la manière la plus adéquate.



Le piston est motorisé et il interagit avec le système électronique, de façon telle que chaque rouleau réalise une rotation forcée et inverse à celle du lisseur.





Colle[®]
S.p.a.

| Bâtir le futur |



MACHINE	TUYAUX diamètre de cm. à cm .	LONGUEUR TUYAUX
TURBOMASTER 30/60	30-60	H 200 - 250 - 300
TURBOMASTER 30/125	30-125	H 200 - 250 - 300
TURBOMASTER 30/160	30-160	H 200 - 250 - 300

